

Fisher

KLÍMABERENDEZÉSEK

Extra funkciók, extra takarékoság

www.fisherklima.hu



FISHER OLDALFALI SPLITKLÍMA BERENDEZÉSEK

BUSINESS ^{2x}
Superbrands

18 19

OLDALFALI SPLITKLÍMA BERENDEZÉSEK

Válassza a Fisher klímaberendezéseit, hiszen kedvező áron kap megbízható minőséget, méghozzá rengeteg extrával. A Fisher klímák beszerelését és szervizelését professzionális, országos lefedettséggel bíró szakembergárdával végezzük. Biztosak vagyunk benne, hogy készülékeink ezen az áron elérhető legmagasabb minőséget képviselik, ezért is vállalunk rájuk akár 6 év kiterjesztett garanciát (részletek a <https://www.fisherklima.hu/kiterjesztett-garancia> oldalon).

FISHER ART



Ki mondta, hogy egy klíma akkor jó, ha nem látszik? A Fisher Art készüléke, ahogy azt már a neve is jelzi, gyönyörű vonalaival és színeivel (antracit szürke, Iphone arany, ezüst szín) egyáltalán nem kíván észrevétlenné válni a falon, éppen ellenkezőleg, a lakás egyik ékköve lesz. Számos extra kényelmi funkcióval rendelkezik. A legmodernebb technológia beépítésével, extra szűrők és bevonatok hozzáadásával biztosítja családjá számára a tiszta, friss levegőt és légkeverést!

FISHER NORDIC



Már a neve is utal rá, hogy a Nordicot direkt úgy tervezték, hogy a skandináv télnak is ellenálljon, és akár a -20°C -os hidegben is tökéletesen átmelegítse lakását. Hatékonysága kiemelkedő, 1 kW energiából 4,6 kW fűtési energiát állít elő. Ez azt jelenti, hogy teljesítménye közel 30-40%-kal jobb, mint az egyéb fűtési rendszereké. Válassza a Fisher Nordic klímát egész évben, és spórolja meg a fűtési szezon alatt a nyári hűtés költségét!

FISHER COMFORT PLUS



A Fisher Comfort Plus klímában ötvöződik minden, amit a Fisher különböző szériái nyújtanak! Elegáns, letisztult megjelenés, árkatégoriáját meghazudtoló modern funkciók, gazdaságos, költségkímélő és csendes működés!

FISHER SUMMER



Egy igazi hűtésre optimalizált készülék, ami az A++ energiasztály tagjaként kis fogyasztással, gazdaságosan hűti le lakását, vagy éppen fűti fel az őszi, hűvösebb átmeneti napokon.

JELLEMZŐK

JELLEMZŐK / KLÍMACSALÁD	ART	NORDIC	COMFORT PLUS	SUMMER
WIFI csatlakozás	opció	opció	✓	✓
Geo tarifa igénylésére alkalmas	✓	✓		
H tarifa igénylésére alkalmas	✓	✓	✓	✓
Tükrös előlap, V-forma	✓			
Automatikusan nyíló előlap	✓			
Üzem módjelző színes LED fények	✓			
"Cold Plasma" iongenerátor	✓		✓	✓
"Hideg-katalitikus" szűrő	✓			
"Follow me" funkció	✓	✓	✓	✓
8°C temperáló fűtés	✓	✓	✓	✓
4 irányú automatikus légterelés le/fel / jobbra/balra	✓	✓	✓	
2 irányú automatikus légterelés (le/fel)				✓
Időzítés	24 óra (idő intervallum)	24 óra (valós idejű időzítés)	24 óra (valós idejű időzítés)	24 óra (valós idejű időzítés)
Éjszakai üzemmód	✓	✓	✓	✓
Párátlanító üzemmód	✓	✓	✓	✓
Meleg indítás	✓	✓	✓	✓
TURBO üzemmód	✓	✓	✓	✓
Energiatakarékos hűtési üzemmód			✓	✓
Gazdaságos üzemmód (ECONOMY)		✓		
Alacsony zajszintű üzemmód	✓	✓	✓	
Hőcserélőkiszárító funkció	✓		✓	✓
Automatikus átváltás (hűtés-fűtés között)	✓	✓	✓	✓
Automatikus újraindulás áramkimaradás után	✓	✓	✓	✓
Szobahőmérséklet kijelzés			✓	✓
„Gyerekzár”			✓	✓
Digitális kijelzés	✓	✓	✓	✓
Kikapcsolható kijelzőpanel		✓	✓	✓
Automatikus éjszakai komfort üzemmód	✓			
Infra távirányító	✓	✓	✓	✓
Vezetékes távirányító csatlakoztatási lehetőség	opció			
5 fokozatú beltéri ventilátor		✓	✓	
5 fokozatú kültéri ventilátor	✓			
Növelt hatékonyságú porszűrő	✓	✓		
Szűrőtisztítási igény kijelzése	opció			
Tálcafűtés a kondenzátor alatt			✓	
"BLUE FIN" bevonatú hőcserélő	✓	✓	✓	✓
Inverter	*3D DC* inverter	*3D* DC inverter	DC inverter	DC inverter



FISHER ART

AZ ART SZÉRIA SZÁMOS EXTRA KÉNYELMI
FUNKCIÓVAL RENDELKEZIK, KEZDVE A TELEFONJÁRA
LETÖLTHETŐ APPLIKÁCIÓVAL, AMINEK A
SEGÍTSÉGÉVEL WIFI-N KERESZTÜL BÁRHONNAN,
KÖNNYEN ÉS EGYSZERŰEN VEZÉRELHETI KLÍMÁJÁT.
GAZDASÁGOS FŰTÉSRE OPTIMALIZÁLT MŰKÖDÉS
TÉLEN ÉS SZUPERHATÉKONYSÁG NYÁRON!
UGYANAKKOR A LAKÁS EGYIK ÉKKÖVE LESZ. MODERN
MEGOLDÁSAIVAL ÉS DIZÁJNOS MEGJELENÉSÉVEL
AZ ENTERIŐR FONTOS RÉSZÉVÉ VÁLIK.
NEM CSUPÁN KIEGÉSZÍTŐ!

KIEMELT FUNKCIÓK

✓ **WIFI előkészítés:** A készülék WIFI-s előkészítéssel rendelkezik, az azt jelenti, hogy Ön kérheti a WIFI eszközt már a vásárlásnál, vagy a jövőben bármikor, amikor úgy érzi, hogy most már szüksége van rá. Miért is jó a WIFI? Telefonjára letölthető applikációnk segítségével Ön távirányítóként használhatja telefonját a lakásban, illetve a készüléket távolról is szabályozhatja a világhálóra csatlakozva. Ezzel a nagyképernyős kivilágított távirányítót kap, így bárholon kommunikálhat a klímaberendezéssel egyszerűen és könnyedén.

✓ A **melegindítás funkció** segítségével fűtés során a készülék közvetlenül az elindítása után nem áramoltat hideg levegőt, mert a ventilátor csak akkor kezd el dolgozni, amikor a hőcserélő már meleg.

✓ A készülék teljesíti a **kedvezményes áramtarifa** (H és GEO TARIFA) feltételeit, így a fűtésszezonban akár 40%-os megtakarítást is elérhet vele. Az A+ fűtési és az A++ hűtési energiaosztály közösen dolgoznak meg a legjobb ár-érték arányért és az alacsony rezsiköltségért.

✓ A **„Follow me”** funkció, vagyis a kihelyezett hőérzékelés lehetővé teszi, hogy a készülék a távirányítóba épített érzékelő

segítségével pontosan az Ön tartózkodási helyén tudja tartani a kívánt hőmérsékletet, így igazodva az Ön igényeihez.

✓ Van, hogy az enyhülés nem várhat, ilyenkor jön jól a **TURBO funkció!** Segítségével a készülék képes akár percek alatt lehűteni a szobát vagy éppen az egész lakást.

✓ **„Hideg-katalitikus” szűrő:** Egy speciális bevonat segítségével a hideg katalitikus finomszűrő kiemelkedő hatékonysággal távolítja el a levegőből a kellemetlen szagokat és az egészségre ártalmas gázokat.

✓ **Intelligens kijelzőfény:** Mindent megteszünk azért, hogy klímaberendezéseink sose zavarják Önt. Az intelligens fényérzékelő reagál a fényviszonyok változására, ahogy a szoba sötétedik, a kijelző fénye is egyre halványul.

✓ Számos további **kényelmi funkcióval** rendelkezik, melyek mind azt szolgálják, hogy Ön nyugodtan pihenessen. Ilyen többek között a csendes működés, a 4 irányú légterelés, az éjszakai üzemmód vagy éppen a 24 órás időzítés.

FISHER ART		beltéri	FSAIF-Art-92AE3-B/-G/-S	FSAIF-Art-122AE3-B/-G/-S
műszaki adatok		kültéri	FSOAIF-Art-92AE3	FSOAIF-Art-122AE3
Hűtőközeg típusa			R32	R32
Névleges hűtőteljesítmény*		W	2640 (1230~3300)	3520 (1330~4465)
Névleges fűtőteljesítmény*		W	2930 (850~3720)	3810 (1050~4875)
SEER/hűtési energiasztály		-	6,7 / A++	6,1 / A++
SCOP/fűtési energiasztály		-	4,0 / A+	4,0 / A+
Teljesítményfelvétel*	hűtés/fűtés	W	712 / 771	1208 / 1340
Üzemi áramfelvétel*	hűtés/fűtés	A	3,1 / 3,35	5,25 / 4,87
Max. áramfelvétel		A	10	10
Javasolt biztosíték		A	C 16A	C 16A
Hálózati áram		V/f/Hz	230/1/50	230/1/50
Éves energiafogyasztás**	hűtés/fűtés	kWh/év	141 / 1015	206 / 1015
Beltéri légszállítás	max./köz./min.	(m3/h)	530/350/270	530/350/270
Hangnyomásszint (beltéri)	max./köz./min.	dB(A)	37/29/22	37/29/22
Hangteljesítményszint	beltéri/kültéri	dB(A)	50/63	50/63
Tömeg	beltéri/kültéri	kg	10,5/27	10,5/27
Méret (szél. × mag. × mély.)	beltéri	mm	897x312x182	897x312x182
	kültéri	mm	770x555x300	770x555x300
Talpméret	kültéri	mm	487x298	487x298
Csövezés	max. össz. csőhossz	m	25	25
	max. szintkülönbség	m	10	10
	csőméret	mm	6.35/9.53	6.35/9.53
Üzemeltetési határok	külső hőm. hűtés/fűtés	°C	-15 ~ 50 / -20 ~ 30	
	belső hőm. hűtés/fűtés		17 ~ 32 / 0 ~ 30	
Kompresszortípus			rotációs (DC inverteres)	

* Az adatok a következő feltételek mellett értendőek: hűtés, belső hőmérséklet: 27 °C DB/19 °C WB, külső hőmérséklet: 35 °C DB/24 °C WB. Fűtés, belső hőmérséklet: 20 °C DB/15 °C WB, külső hőmérséklet: 7 °C DB/6 °C WB.

** Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. A tényleges energiafogyasztás függ a használat módjától.



FISHER NORDIC

*HA ÖNNEK FONTOS, HOGY A KLÍMÁJA
NE CSUPÁN A NYÁRI NAGY MELEG BEN ÁLLJON
A RENDELKEZÉSÉRE, HANEM A TÉLI FOLYAMATOS
FŰTÉST IS KLÍMABERENDEZÉSÉVEL SZERETNÉ
MEGOLDANI SZUPER GAZDASÁGOSAN,
KEDVEZMÉNYES GEO ÉS H TARIFÁVAL, AKKOR
VÁLASSZA A FISHER NORDIC KÉSZÜLÉKÉT!
A FISHER NORDIC KLÍMA MELLETT NEM LESZ
SZÜKSÉGE MÁS FŰTÉSI RENDSZERRE!*

KIEMELT FUNKCIÓK

✓ **WIFI előkészítés:** A készülék WIFI-s előkészítéssel rendelkezik, az azt jelenti, hogy Ön kérheti a WIFI eszközt már a vásárlásnál, vagy a jövőben bármikor, amikor úgy érzi, hogy most már szüksége van rá.

Miért is jó a WIFI? A telefonjára letölthető applikációnk segítségével, Ön távirányítóként használhatja telefonját a lakásban, illetve a készüléket távolról is szabályozhatja a világhálóra csatlakozva. Ezzel egy nagyképernyős kivilágított távirányítót kap, így bárholnan kommunikálhat a klímaberendezéssel egyszerűen és könnyedén.

✓ A „**Follow me**” funkció, vagyis a kihelyezett hőérzékelés lehetővé teszi, hogy a készülék a távirányítóba épített érzékelő segítségével pontosan az Ön tartózkodási helyén tudja tartani a kívánt hőmérsékletet, így igazodva az Ön igényeihez.

✓ A készülék teljesíti a **kedvezményes áramtarifa (H és GEO TARIFA)** feltételeit, így a fűtésszezonban akár 40%-os megtakarítást is elérhet vele. Az A++ fűtési és az A+++ hűtési energiaszintjei közösen dolgoznak meg a legjobb ár-érték arányért és az alacsony rezsiköltségért.

✓ A **4 irányú légterelésnek** köszönhetően a klíma nem csak vertikálisan képes mozgatni a levegőt, hanem oldalirányba is, így biztosítva az egyenletes légelosztást, a kiegyensúlyozott hűtést és fűtést.

✓ Van, hogy az enyhülés nem várhat, ilyenkor jön jól a **Turbó funkció!** Segítségével a készülék képes akár percek alatt lehűteni a szobát vagy éppen az egész lakást.

✓ **Növelt hatékonyságú porszűrő.**

✓ **Alacsony zajszintű üzemmód:** A beltéri egység működését elég, ha a bőrén tapasztalja, hallani nem szükséges.

FISHER NORDIC műszaki adatok		beltéri	FSAIF-NORD-90DE3	FSAIF-NORD-120DE3	FSAIF-NORD-180DE3
		kültéri	FSOAIF-NORD-90DE3	FSOAIF-NORD-120DE3	FSOAIF-NORD-180DE3
Hűtőközeg típusa			R32	R32	R32
Névleges hűtőtéljesítmény*		W	2600 (1000-3500)	3500 (1200-4600)	5000 (1300-5700)
Névleges fűtőtéljesítmény*		W	3000 (1000-4000)	4100 (1600-4700)	5600 (1500-6000)
SEER/hűtési energiasztály		-	8,5 /A+++	8,5 /A+++	8,1 /A++
SCOP/fűtési energiasztály		-	4,6/A++	4,6/A++	4,6/A++
Teljesítményfelvétel*	hűtés/fűtés	W	550/715	795/1050	1280/1400
Üzemi áramfelvétel*	hűtés/fűtés	A	2,5/3,2	3,5/4,6	5,7/6,3
Max. áramfelvétel		A	8	8	12,3
Javasolt biztosíték		A	C 16A	C 16A	C 20A
Hálózati áram		V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Éves energiafogyasztás**	hűtés/fűtés	kWh/év	107/730	144/974	216/1217
Beltéri légszállítás	max./köz./min.	(m³/h)	600/580/430	620/580/430	1000/850/700
Hangnyomásszint (beltéri)	max./köz./min.	dB(A)	39/36/28	40/36/28	44/39/30
Hangteljesítményszint	beltéri/kültéri	dB(A)	56/60	56/62	60/65
Tömeg	beltéri/kültéri	kg	8,5/36	8,5/37	12/43
Méret (szél. × mag. × mély.)	beltéri	mm	830×290×210	830×290×210	934×325×244
	kültéri	mm	815×585×280	815×585×280	860×667×310
Talpméret		mm	510×310	510×310	542×341
Csővezés	max. össz. csőhossz	m	15	15	15
	max. szintkülönbség	m	5	5	5
	csőméret	mm	6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/12,7
Üzemeltetési határok	külső hőm. hűtés/fűtés	°C	-15 ~ 43 / -20 ~ 24		-15 ~ 43 / -15 ~ 24
	belső hőm. hűtés/fűtés		21 ~ 32 / 8 ~ 27		
Kompresszortípus			rotációs (DC inverteres)		

* Az adatok a következő feltételek mellett értendőek: hűtés, belső hőmérséklet: 27°C DB/19°C WB, külső hőmérséklet: 35°C DB/24°C WB. Fűtés, belső hőmérséklet: 20°C DB/15°C WB, külső hőmérséklet: 7°C DB/6°C WB.
 ** Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. A tényleges energiafogyasztás függ a használat módjától.



FISHER COMFORT PLUS

*A FISHER COMFORT PLUS KLÍMÁBAN ÖTVÖZÖDIK
MINDEN, AMIT A FISHER KÜLÖNBÖZŐ SZÉRIÁI
NYÚJTANAK! ELEGÁNS, LETISZTULT MEGJELENÉS,
ÁRKATEGÓRIÁJÁT MEGHAZUDTOLÓ MODERN
FUNKCIÓK, GAZDASÁGOS, KÖLTSÉGHATÉKÓ ÉS
CSENDES MŰKÖDÉS! AZ A+ FŰTÉSI ÉS AZ A++ HŰTÉSI
ENERGIAOSZTÁLYBA SOROLÁSNAK KÖSZÖNHETŐEN
TÉLEN, NYÁRON MEGÁLLJA A HELYÉT!*


KIEMELT FUNKCIÓK

- ✓ A készülék teljesíti a **kedvezményes áramtarifa** (H TARIFA) feltételeit, így a fűtésszezonban akár 40%-os megtakarítást is elérhet vele. Az **A+ fűtési és az A++ hűtési energiasztály** közösen dolgoznak meg a legjobb ár-érték arányért és az alacsony rezsiköltségért.
- ✓ Van, hogy az enyhülés nem várhat, ilyenkor jön jól a **TURBÓ funkció!** Segítségével a készülék képes akár percek alatt lehűteni a szobát vagy éppen az egész lakást.
- ✓ Számos további kényelmi funkcióval rendelkezik, melyek mind azt szolgálják, hogy Ön nyugodtan pihenessen. Ilyen többek között a **csendes működés, a kikapcsolható kijelzőfény, a háromféle éjszakai üzemmód vagy éppen a 24 órás időzítés.**
- ✓ A **4 irányú légterelésnek** köszönhetően a klíma nem csak vertikálisan képes mozgatni a levegőt, hanem oldalirányba is, így biztosítva az egyenletes légelosztást, a kiegyensúlyozott hűtést és fűtést.
- ✓ A **„Follow me” funkció** vagyis a kihelyezett hőérzékelés lehetővé teszi, hogy a készülék a távirányítóba épített érzékelő segítségével pontosan az Ön tartózkodási helyén tudja tartani a kívánt hőmérsékletet, így igazodva az Ön igényeihez.
- ✓ **WIFI:** A telefonjára letölthető applikációnk segítségével Ön távirányítóként használhatja telefonját a lakásban, illetve a készüléket távolról is szabályozhatja a világhálóra csatlakozva. Ezzel a nagyképernyős kivilágított távirányítót kap, így bárholonnan kommunikálhat a klímaberendezéssel egyszerűen és könnyedén. Ez sok esetben nagyon jól jön, például a nagy melegben indulunk haza a munkahelyünkről és telefonunk segítségével elindítjuk a klímát, így otthon kellemes hőmérséklet vár minket. Vagy akár télen a fűtést tudjuk elindítani távolról az applikáció segítségével. Jó választás lehet nyaralóba is.
- ✓ A **BLUE FIN** bevonatú hőcserélő meggátolja a gombák és a baktériumok megtelepedését.
- ✓ **Cold Plasma iongenerátor:** az egyik leghatékonyabb vírus és baktériumölő technológia, mely kiválóan alkalmas allergiától és légúti betegségektől szenvedő betegek, gyermekes családok otthonába.
- ✓ **Gyerekzár:** A gyerekzárnak köszönhetően biztosan nem kerül „illetéktelen” kezekbe a készülék.

FISHER COMFORT PLUS műszaki adatok		beltéri	FSAI-CP-90BE3	FSAI-CP-120BE3	FSAI-CP-180BE3	FSAI-CP-240BE3
		kültéri	FSOAI-CP-90BE3	FSOAI-CP-120BE3	FSOAI-CP-180BE3	FSOAI-CP-240BE3
Hűtőközeg típusa			R32	R32	R32	R32
Névleges hűtőtéljesítmény*		W	2700 (450-3500)	3500 (700-4000)	5200 (1260-6600)	7000 (2000-8200)
Névleges fűtőtéljesítmény*		W	2800 (450-4200)	3670 (800-4500)	5300 (1120-6800)	7400 (2000-8500)
SEER/hűtési energiasztály		-	6,8 /A++	7,0/A++	7,0/A++	6,5/A++
SCOP/fűtési energiasztály		-	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0 /A+
Teljesítményfelvétel*	hűtés/fűtés	W	820/755	1090/990	1530/1410	1900/1897
Üzemi áramfelvétel*	hűtés/fűtés	A	3,8/3,5	5,0/4,5	6,8/6,3	8,7/8,8
Max. áramfelvétel		A	6,8	6,8	11,5	17
Javasolt biztosíték		A	C 10A	C 10A	C 16A	C 20A
Hálózati áram		V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Éves energiafogyasztás**		kWh/év	139/910	175/1050	260/1470	377/2240
Beltéri légszállítás	max./köz./min.	(m³/h)	560/430/290	680/490/390	800/610/470	1250/950/800
Hangnyomásszint (beltéri)	max./köz./min.	dB(A)	41/32/24	42/32/26	45/38/31	48/39/33
Hangteljesítményszint	beltéri/kültéri	dB(A)	55/59	57/62	59/64	63/67
Tömeg		kg	9/27,5	10,5/31	13,5/45	16,5/53,5
Méret (szél. * mag. * mély.)	beltéri	mm	790×275×200	845×289×209	970×300×224	1078×325×246
	kültéri	mm	776×540×320	848×596×320	965×700×396	963×700×396
Talpméret		mm	510×286	540×286	560×364	560×364
Csövezés	max. össz. csőhossz	m	15	20	25	25
	max. szintkülönbség	m	10	10	10	10
	csőméret	mm	6.35/9.53	6.35/9.53	6.35/12.7	6.35/15.88
Üzemeltetési határok	külső hőm. hűtés/fűtés	°C	-15 ~ 43 / -22 ~ 24			
	belső hőm. hűtés/fűtés		18 ~ 32 / 8 ~ 27			
Kompresszortípus			rotációs (DC inveteres)			

* Az adatok a következő feltételek mellett értendőek: hűtés, belső hőmérséklet: 27 °C DB/19 °C WB, külső hőmérséklet: 35 °C DB/24 °C WB. Fűtés, belső hőmérséklet: 20 °C DB/15 °C WB, külső hőmérséklet: 7 °C DB/6 °C WB.

** Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. A tényleges energiafogyasztás függ a használat módjától.



FISHER SUMMER



A FISHER SUMMER KLÍMA EGY IGAZI NYÁRSPECIALISTA, SZENZÁCIÓS ÁRON! VÁLASSZA A SUMMER SZÉRIA VALAMELYIK DARABJÁT, HA KLÍMABERENDEZÉSÉT FŐLEG A FORRÓ NYÁRI NAPOKON HASZNÁLNÁ ÉS HA FONTOS AZ ÖN SZÁMÁRA, HOGY PROFESSZIONÁLIS SZÜRŐI SEGÍTSÉGÉVEL, SZINTE ÉSZREVÉTLENÜL, CSENDESEN BIZTOSÍTSA A TISZTA, FRISS, HŰVÖS LEVEGŐT ÖNNEK ÉS CSALÁDJÁNAK.

KIEMELT FUNKCIÓK

- ✓ A készülék teljesíti a **kedvezményes áramtarifa** (H tarifa) feltételeit, így a fűtésszezonban akár 40%-os megtakarítást is elérhet vele. Az **A+ fűtési és az A++ hűtési energiaosztály** közösen dolgoznak meg a legjobb ár-érték arányért és az alacsony rezsiköltségért.
- ✓ Van, hogy az enyhülés nem várhat, ilyenkor jön jól a **TURBÓ funkció!** Segítségével a készülék képes akár percek alatt lehűteni a szobát vagy éppen az egész lakást.
- ✓ Számos további kényelmi funkcióval rendelkezik, melyek mind azt szolgálják, hogy Ön nyugodtan pihenhessen. Ilyen többek között a **csendes működés, a kikapcsolható kijelzőfény, az éjszakai üzemmód vagy éppen a 24 órás időzítés.**
- ✓ A **„Follow me” funkció** vagyis a kihelyezett hőérzékelés lehetővé teszi, hogy a készülék a távirányítóba épített érzékelő segítségével pontosan az Ön tartózkodási helyén tudja tartani a kívánt hőmérsékletet, így igazodva az Ön igényeihez.
- ✓ **WIFI:** A telefonjára letölthető applikációnk segítségével Ön távirányítóként használhatja telefonját a lakásban, illetve a készüléket távolról is szabályozhatja a világhálóra csatlakozva. Ezzel a nagyképernyős kivilágított távirányítót kap, így bárholnan kommunikálhat a klímaberendezéssel egyszerűen és könnyedén. Ez sok esetben nagyon jól jön, például a nagy melegben indulunk haza a munkahelyünkről és telefonunk segítségével elindítjuk a klímát, így otthon kellemes hőmérséklet vár minket. Vagy akár télen a fűtést tudjuk elindítani távolról az applikáció segítségével. Jó választás lehet nyaralóba is.
- ✓ **Cold Plasma iongenerátor:** az egyik leghatékonyabb vírus és baktériumölő technológia, mely kiválóan alkalmas allergiától és légúti betegségektől szenvedő betegek, gyermekes családok otthonába.
- ✓ **Automatikus újraindítás áramkimaradás után.**

FISHER SUMMER műszaki adatok		beltéri	FSAI-SU-94BE3	FSAI-SU-124BE3	FSAI-SU-184BE3	FSAI-SU-244BE3
		kültéri	FSOAI-SU-94BE3	FSOAI-SU-124BE3	FSOAI-SU-184BE3	FSOAI-SU-244BE3
Hűtőközeg típusa			R32	R32	R32	R32
Névleges hűtőteljesítmény*		W	2500 (500-3350)	3200 (600-3600)	4600 (650-5200)	6155 (1800-6400)
Névleges fűtőteljesítmény*		W	2800 (500-3500)	3500 (600-4600)	5200 (700-5400)	6450 (1600-6600)
SEER/hűtési energiasztály		-	6,1 / A++	6,1 / A++	6,1 / A++	6,1 / A++
SCOP/fűtési energiasztály		-	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
Teljesítményfelvétel*	hűtés/fűtés	W	805 / 755	997 / 970	1430 / 1400	1760 / 1860
Üzemi áramfelvétel*	hűtés/fűtés	A	3,9/3,4	4,4/4,3	6,3/6,2	7,7/8,1
Max. áramfelvétel		A	6,9	6,65	8,00	11,3
Javasolt biztosíték		A	C 10A	C 10A	C 16A	C 16A
Hálózati áram		V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Éves energiafogyasztás**	hűtés/fűtés	kWh/év	143/910	184/1120	264/1260	350/1645
Beltéri légszállítás	max./köz./min.	(m³/h)	560/490/430/330	560/480/410/290	850/720/610/520	850/720/610/520
Hangnyomásszint (beltéri)	max./köz./min.	dB(A)	39/36/32/28	41/37/33/25	48/45/39/34	48/44/40/34
Hangteljesítményszint	beltéri/kültéri	dB(A)	55/61	55/62	58/63	59/67
Tömeg	beltéri/kültéri	kg	9/27,5	9/31	13,5/34	13,5/46
Méret (szél. × mag. × mély.)	beltéri	mm	790×275×200	790×275×200	970×300×224	970×300×224
	kültéri	mm	782×540×320	848×596×320	842×596×320	963×700×396
Talpméret		mm	510×286	540×286	540×286	560×364
Csővezetés	max. össz. csőhossz	m	15	20	20	25
	max. szintkülönbség	m	10	10	10	10
	csőméret	mm	6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/15,88
Üzemeltetési határok	külső hőm. hűtés/fűtés	°C	-15 ~ 43 / -15 ~ 24			
	belső hőm. hűtés/fűtés		18 ~ 32 / 8 ~ 27			
Kompresszortípus			rotációs (DC inveteres)			

* Az adatok a következő feltételek mellett értendőek: hűtés, belső hőmérséklet: 27 °C DB/19 °C WB, külső hőmérséklet: 35 °C DB/24 °C WB. Fűtés, belső hőmérséklet: 20 °C DB/15 °C WB, külső hőmérséklet: 7 °C DB/6 °C WB.

** Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. A tényleges energiafogyasztás függ a használat módjától.



Az Ön klímatanácsadója: